

Aurivet®

SUSPENSÃO OLEOSA OTOLÓGICA, ANTIBIÓTICA,
ANTIMICÓTICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANALGÉSICA
PARA CÃES E GATOS.

Nº 274-5

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

**USO VETERINÁRIO
USO OTOLÓGICO**

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Clotrimazol.....	1,000 g
Sulfato de Gentamicina	0,846 g
Betametasona (Valerato).....	0,151 g
Benzocaina.....	2,000 g
Excipientes q.s.p.	100,000 g

INDICAÇÕES:

Aurivet® é indicado para o tratamento da otite externa aguda e crônica de cães e gatos. A associação de princípios-ativos da fórmula contém: Clotrimazol, um antifúngico de uso tópico, do grupo dos Imidazóis; Gentamicina, um aminoglicosídeo com atividade bactericida, que age na subunidade ribossômica 30S das bactérias, interrompendo a síntese protéica da célula bacteriana; Betametasona, um potente glicocorticóide que combate os sintomas clássicos de inflamação (calor, rubor, dor), suprimindo o prurido e a irritação nos condutos auditivos e Benzocaina, que promove anestesia local, aliviando a dor gerada pela inflamação.

Espectro de Ação

Clotrimazol: *Malassezia pachydermatis* e *Candida albicans*.

Gentamicina: *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus canis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli* e *Enterobacter aerogenes*.

MODO DE USAR: Produto de uso otológico.

Cães com até 15 kg de peso e gatos: instilar 4 gotas no conduto auditivo, 2 (duas) vezes ao dia, por 15 dias consecutivos.

Cães com mais de 15 kg de peso: instilar 8 gotas no conduto auditivo, 2 (duas) vezes ao dia, por 15 dias consecutivos.

É importante massagear a orelha após cada aplicação para garantir a perfeita distribuição do medicamento. O tratamento deve ser mantido por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas. Deve ser feita a limpeza dos condutos auditivos, previamente ao uso do produto, para que o tratamento se torne eficaz. Não há relatos de efeitos colaterais e reações adversas aos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES: O uso de corticosteroides otológico pode diminuir a concentração plasmática do hormônio cortisol, provocando uma supressão reversível do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Em terapias prolongadas, existe a possibilidade de serem observadas manifestações de hiperadrenocorticismo (Síndrome de Cushing); nestes casos, o animal deve ser observado cuidadosamente quanto a sinais clínicos de polidipsia, poliúria e abaulamento do abdômen. Se alguma destas manifestações forem constatadas, informe imediatamente ao seu médico veterinário e interrompa o uso do medicamento gradualmente, reduzindo a frequência de aplicação.

Utilizar com cautela em animais com os níveis de cortisol baixos. Não deve ser administrado concomitantemente com outros glicocorticoides. A segurança do produto não foi avaliada em animais prenhes ou em lactação, cães com menos de 12 meses de idade e gatos com menos de 8 meses de idade.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO: Conservar em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar e sempre fechado. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar em temperatura entre 15°C a 30° C. Após abertura da embalagem, utilizar o produto em 120 dias.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000139-0.000017 EM 16/08/2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Cavenaghi Mattei CRMV-SP 12005

VENCIMENTO: 02 (dois) anos após a data de fabricação.

PROPRIETÁRIO: VETNIL IND. E COM. DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

AV. JOSÉ NICOLAU STABILE, 53 - B. BURCK - LOUVEIRA-SP
CEP: 13290-000 - CNPJ 73.196.438/0001-60 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTE: VETECIA LABORATÓRIOS DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

CNPJ: 07.685.131/0001-07 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

VETNIL®
s@c 0800 0109 197
55-19-3848-8500
www.vetnil.com.br
vetnil@vetnil.com.br